

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922) 49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58  
Иваново (4932)77-34-06  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Сургут (3462)77-98-35  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольяти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31


<https://frigomeccanica.nt-rt.ru> || [fab@nt-rt.ru](mailto:fab@nt-rt.ru)

## Витрина для кондитерских изделий Drop-in. Технические характеристики




This new display mode responds to the need to position the product at the same height as the worktop. This combines excellent product visibility with the maximum ease of service and cleaning. Refrigerated, heated and non-refrigerated tops in a vast range of gastronorm and euronorm sizes, for confectioners, chocolate makers, delicatessens and bakeries.


**DROP-IN**  
**VASCHE AFFIANCATE**  
**WELLS PLACED SIDE BY SIDE**



**DROP-IN**  
**VASCHE CANALIZZATE**  
**WELLS INSTALLED IN-LINE**



CANALIZZAZIONE VASCHE REFRIGERATE GASTRONORM / EURONORM  
IN-LINE INSTALLATION OF GASTRONORM / EURONORM REFRIGERATED WELLS



LE VASCHE DROP-IN VENTILATE POSSONO ESSERE CANALIZZATE TRA LORO FINO ALLA LUNGHEZZA DESIDERATA SENZA INTERRUZIONE SUL PIANO ESPOSITIVO. IL MONTAGGIO DELLE VASCHE NORMALMENTE È PREVISTO SOTTOPIANO, QUALORA LO SI VOGLIA A "FILO PIANO" È NECESSARIA UNA CORNICE IN ACCIAIO (OPTIONAL).

FAN-REFRIGERATED DROP-IN WELLS CAN BE INSTALLED IN-LINE TO CREATE THE LENGTH DESIRED, WITH NO BREAK IN THE DISPLAY SURFACE. WELLS ARE NORMALLY INSTALLED BENEATH THE TOP; FOR FLUSH-MOUNTED INSTALLATION, AN OPTIONAL STEEL SURROUND IS REQUIRED.

**DROP-IN**  
**BANCHI DROP-IN**  
**DROP-IN COUNTERS**


-  PRALINERIA  
CHOCOLATE
-  PASTICCERIA  
CONFECTIONERY
-  GASTRONOMIA  
CALDA  
WARM FOOD
-  BIBITE  
BEVERAGES
-  GASTRONOMIA  
FREDDA  
COLD FOOD



**ESEMPI DI PIANI OPTIONAL**  
OPTIONAL TOP EXAMPLES



ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL



LEGNO LAMELLARE / LAMINATED WOOD




CORIAN® / PIETRA  
CORIAN® / ACRYLIC STONE




MARMO / MARMO SINTETICO  
REAL / IMITATION MARBLE

BANCHI DROP-IN GASTRONORM  
GASTRONORM DROP-IN COUNTERS



BANCHI DROP-IN EURONORM  
EURONORM DROP-IN COUNTERS



I BANCHI DROP-IN SONO DISPONIBILI CON TUTTE LE VASCHE DROP-IN REFRIGERATE E CALDE DELLA GAMMA. I PIANI SIA IN ACCIAIO INOX CHE IN ALTRI MATERIALI SONO OPTIONAL. E' POSSIBILE SCEGLIERE TRA DIVERSI MATERIALI QUALI L'ACCIAIO INOX SATINATO O LUCIDO, IL LEGNO LAMELLARE IN TINTA, IL MARMO NATURALE O SINTETICO.

DROP-IN COUNTERS ARE AVAILABLE WITH ALL THE REFRIGERATED AND HEATED DROP-IN WELLS IN THE RANGE. WORKTOPS, IN STAINLESS STEEL OR OTHER MATERIALS, ARE OPTIONAL. THERE IS A CHOICE OF VARIOUS MATERIALS INCLUDING SATINED OR GLOSS STAINLESS STEEL, LAMINATED WOOD IN MATCHING COLOUR AND REAL OR IMITATION MARBLE.

**DROP-IN**  
**DROP-IN REFRIGERATA VENTILATA**  
**CON PIANO REGOLABILE**

**FAN-REFRIGERATED DROP-IN WELL**  
**WITH ADJUSTABLE TOP**

EURONORM/GASTRONORM



PRALINERIA  
CHOCOLATE



PASTICCERIA  
CONFECTIONERY



GASTRONOMIA  
CALDA  
WARM FOOD




BIBITE  
BEVERAGES





GASTRONOMIA  
FREDDA  
COLD FOOD



REFRIGERATA VENTILATA GASTRONORM  
 GASTRONORM FAN-REFRIGERATED WELL



REFRIGERATA VENTILATA EURONORM  
 EURONORM FAN-REFRIGERATED WELL



VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON ISOLAMENTO INTERNO IN POLIURETANO INIETTATO. IMPIANTO REFRIGERANTE A VALVOLA TERMOSTATICA E VENTILAZIONE REGOLABILE. PIATTPELLI ESPOSITIVI IN ACCIAIO INOX REGOLABILI IN ALTEZZA. SCARICO DELLA CONDENZA SUL FONDO. PUÒ AVERE LA DOPPIA FUNZIONE CALDO/FREDDO.

WELL IN AISI 304 STAINLESS STEEL WITH INJECTED POLYURETHANE INTERNAL INSULATION. REFRIGERATION SYSTEM WITH THERMOSTAT VALVE AND ADJUSTABLE FAN. ADJUSTABLE-HEIGHT STAINLESS STEEL DISPLAY PLATES. CONDENSATE DRAIN IN BOTTOM. AVAILABLE DUAL FUNCTION (HOT-COLD).

**DROP-IN**  
**DROP-IN REFRIGERATA VENTILATA**  
**CON PIANO A SFIORO**

**DROP-IN, FAN-REFRIGERATED WELL**  
**WITH FLUSH-MOUNTED TOP**

EURONORM/GASTRONORM



PRALINERIA  
CHOCOLATE



PASTICCERIA  
CONFECTIONERY



GASTRONOMIA  
CALDA  
WARM FOOD




BIBITE  
BEVERAGES





GASTRONOMIA  
FREDDA  
COLD FOOD




REFRIGERATA VENTILATA GASTRONORM  
 GASTRONORM FAN-REFRIGERATED WELL



REFRIGERATA VENTILATA EURONORM  
 EURONORM FAN-REFRIGERATED WELL



PIANO OPTIONAL  
 OPTIONAL TOP



VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON ISOLAMENTO INTERNO IN POLIURETANO INIETTATO.  
 IMPIANTO REFRIGERANTE A VALVOLA TERMOSTATICA E VENTILAZIONE REGOLABILE.  
 PIATTI ESPOSITIVI IN ACCIAIO INOX A FILO PIANO.  
 SCARICO DELLA CONDENSA SUL FONDO.  
 PUÒ AVERE LA DOPPIA FUNZIONE CALDO/FREDDO.



WELL IN AISI 304 STAINLESS STEEL WITH INJECTED POLYURETHANE INTERNAL INSULATION.  
 REFRIGERATION SYSTEM WITH THERMOSTAT VALVE AND ADJUSTABLE FAN.  
 STAINLESS STEEL DISPLAY PLATES FLUSH WITH TOP.  
 CONDENSATE DRAIN IN BOTTOM.  
 AVAILABLE DUAL FUNCTION (HOT-COLD).

**DROP-IN**  
**DROP-IN REFRIGERATA STATICA**  
**STATIC-REFRIGERATED WELL**

GASTRONORM



REFRIGERATA STATICA GASTRONORM  
 STATIC-REFRIGERATED GASTRONORM WELL



VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON ISOLAMENTO INTERNO IN POLIURETANO INIETTATO. REFRIGERAZIONE MEDIANTE SERPENTINA IN RAME POSTA ALL'INTERNO DELLA VASCA. SCARICO CONDENSA SUL FONDO. PUÒ ESSERE ALLESTITA CON KIT VASCHE GASTRONORM.

WELL IN AISI 304 STAINLESS STEEL WITH INJECTED POLYURETHANE INTERNAL INSULATION. REFRIGERATION BY MEANS OF COPPER COIL INSIDE THE WELL. CONDENSATE DRAIN IN BOTTOM. CAN BE FITTED WITH SET OF GASTRONORM BASINS.





**DROP-IN**  
**DROP-IN REFRIGERATA A CONTATTO**  
**CONTACT FAN-REFRIGERATED WELL**  
**WITH FLUSH-MOUNTED TOP**

EURONORM/GASTRONORM



REFRIGERATA A CONTATTO GASTRONORM  
 GASTRONORM CONTACT REFRIGERATED UNIT

REFRIGERATA A CONTATTO EURONORM  
 EURONORM CONTACT REFRIGERATED UNIT



VASCA IN ACCIAIO INOX CON ISOLAMENTO INTERNO IN POLIURETANO INIETTATO.  
 REFRIGERAZIONE MEDIANTE SERPENTINA IN RAME POSTA SUL FONDO.  
 COSTRUITA IN ACCIAIO INOX AISI 304, HA SPIGOLI ARROTONDATI E LO SCARICO DELLA  
 CONDENSA SUL FONDO.

WELL IN STAINLESS STEEL WITH INJECTED POLYURETHANE INTERNAL INSULATION.  
 REFRIGERATION BY MEANS OF BOTTOM-MOUNTED COPPER COIL.  
 BUILT IN AISI 304 STAINLESS STEEL, IT HAS ROUNDED CORNERS AND CONDENSATE  
 DRAIN IN BOTTOM.


**DROP-IN**  
**DROP-IN REFRIGERATA A CONTATTO**  
**CON PIANO IN PIETRA**

**CONTACT-REFRIGERATED WELL**  
**WITH STONE TOP**



EURONORM/GASTRONORM



REFRIGERATA A CONTATTO GASTRONORM  
 GASTRONORM CONTACT REFRIGERATED UNIT



REFRIGERATA A CONTATTO EURONORM  
 EURONORM CONTACT REFRIGERATED UNIT



VASCA IN ACCIAIO INOX CON ISOLAMENTO INTERNO IN POLIURETANO INIETTATO. REFRIGERAZIONE MEDIANTE SERPENTINA IN RAME POSTA SUL FONDO. COSTRUITA IN ACCIAIO INOX AISI 304, HA SPIGOLI ARROTONDATI E LO SCARICO DELLA CONDENSA SUL FONDO. IL PIANO ESPOSITIVO, PUÒ ESSERE IN PIETRA, GRANITO, AGGLOMERATO O ACCIAIO DI FORTE SPESSORE. IN BASE AL TIPO DI MATERIALE DEL PIANO È POSSIBILE AVERE PIU' O MENO CONDUZIONE DEL FREDDO.

WELL IN STAINLESS STEEL WITH INJECTED POLYURETHANE INTERNAL INSULATION. REFRIGERATION BY MEANS OF BOTTOM-MOUNTED COPPER COIL. BUILT IN AISI 304 STAINLESS STEEL, IT HAS ROUNDED CORNERS AND CONDENSATE DRAIN IN BOTTOM. THE DISPLAY TOP MAY BE IN STONE, GRANITE, COMPOSITE OR EXTRA-THICK STEEL. LOW TEMPERATURE CONDUCTION DEPENDS ON THE TOP MATERIAL.




**DROP-IN**  
**DROP-IN VASCA CALDA BAGNOMARIA**  
**HEATED BAIN-MARIE WELL WITH BASINS**


GASTRONORM

GASTRONOMIA  
CALDA  
WARM FOODGASTRONOMIA  
CALDA  
WARM FOOD

VASCA CALDA BAGNOMARIA CON VASCHETTE  
 HEATED BAIN-MAIRE WELL WITH BASINS



VASCA CALDA BAGNOMARIA CON PIANI FORATI  
 HEATED BAIN-MAIRE WELL WITH PERFORATED DISPLAY SURFACES



LA VASCA CALDA A BAGNOMARIA È REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304 STAMPATO, CON BORDO SUPERIORE PER INCASSO SUL PIANO. È RISCALDATA DA RESISTENZE ELETTRICHE SUL FONDO VASCA LATO ESTERNO, ED HA SCARICO SUL FONDO. ALLESTIMENTO CON COMPOSIZIONI DI VASCHETTE GASTRONORM O CON PIANI FORATI INOX.

THE BAIN-MARIE HEATED WELL IS BUILT IN PRESS-FORMED AISI 304 STAINLESS STEEL WITH TOP EDGE FOR FITTING INTO THE TOP IT IS HEATED BY ELECTRIC ELEMENTS ON THE OUTSIDE OF THE WELL BOTTOM AND HAS A BOTTOM DRAIN. FITTED WITH GASTRONORM BASIN COMPOSITIONS OR PERFORATED STAINLESS STEEL DISPLAY SURFACES.

**DROP-IN**  
**DROP-IN PIANO CALDO A SECCO**  
**DRY-HEATED TOP IN BLACK GLASS/STEEL**

GASTRONORM



GASTRONOMIA  
 CALDA  
 WARM FOOD

PIANO IN VETRO / GLASS TOP



GASTRONOMIA  
 CALDA  
 WARM FOOD

PIANO IN ACCIAIO / STEEL TOP

TAVOLA CALDA A SECCO CON PIANO IN VETRO  
 HEATED DRY SERVING TABLE WITH GLASS TOP






TAVOLA CALDA A SECCO CON PIANO IN ACCIAIO  
 HEATED DRY SERVING TABLE WITH STEEL TOP



IL PIANO CALDO A SECCO HA LA VASCA IN LAMIERA CON ISOLAMENTO, CORNICE PERIMETRALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PIANO ESPOSITIVO IN VETRO NERO O IN ACCIAIO INOX AISI 304 .RESISTENZE ELETTRICHE A CONTATTO.

THE DRY-HEATED TOP HAS INSULATED STAINLESS STEEL WELL, ANODISED ALUMINIUM EDGING AND BLACK GLASS OR AISI 304 STAINLESS STEEL DISPLAY SURFACE. CONTACT ELECTRIC HEATING ELEMENTS.

**DROP-IN PLUS**



**PIANO / CORNICE OPZIONALE**  
OPTIONAL TOP / SURROUND

Le vasche refrigerate drop-in possono essere montate sotto piano o a filo piano. Il piano è optional; per il montaggio a filo piano è necessario aggiungere la cornice inox di spessore mm.2 (optional).


Refrigerated drop-in wells can be built-under or mounted flush with the top. The top is optional: for installation flush with the top, the optional stainless steel surround 2 mm thick must be added.



**TERMOMETRO**  
THERMOMETER

Le drop-in refrigerate ventilate ed a sfioro hanno l'alloggiamento del termometro sul lato anteriore.

Fan-refrigerated and flush-mounted drop-in wells have a thermometer pocket on the front.



**VANO ISPEZIONABILE**  
INTERIOR INSPECTION

I piatti espositivi sono facilmente removibili ed il vano sottostante ispezionabile.


The display plates are easily removable to allow inspection of the compartment underneath.



**PIANO IN ACCIAIO INOX / LAMIERA COLORE NERO**  
STAINLESS STEEL / BLACK STEEL PLATE TOP

Il piano espositivo dei Drop-in ventilati è in acciaio inox ma a richiesta è possibile averli in lamiera plastificata di colore nero (optional).

The display surface of fan-refrigerated drop-in wells is in stainless steel but is available in black plastic-coated steel plate on request.



**PIANI REGOLABILI**  
ADJUSTABLE TOPS

Il piano espositivo delle vasche refrigerate ventilate gastronorm/euronorm è regolabile in altezza su 4 posizioni.

The display tops of gastronorm/euronorm fan-refrigerated wells are height-adjustable, with 4 settings.





**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922) 49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тамбов** (4752)50-40-97

**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольяти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://frigomeccanica.nt-rt.ru> || [fab@nt-rt.ru](mailto:fab@nt-rt.ru)